

USG

Sheetrock®

Hazır Alçı
Macunlar ve
Malzemeleri





hazır macunları

malzemeleri ile gelecek günden başlıyor.

Sheetrock® hazır alçı macunları yarım yüzyıldan uzun bir süredir piyasada. Sheetrock® hazır alçı macunları 1953 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde piyasaya çıktığı günden itibaren inanılmaz yükselişi başladı. Sheetrock® hazır alçı macunları bugün piyasanın rakipsiz lideridir. Dünyanın birçok yerindeki inşaatçılar Sheetrock® hazır alçı macunlarını ABD dışında da başarıya götürdüler.

Hazır macunların açık avantajları, Batı Avrupa'da bilinip anlaşıldığı halde, diğer bölgelerde durum aynı değil. Yerel alçı sanayisi şu ana kadar inşaat sektörü için yeni ve daha ileri teknolojileri piyasaya sürmekle ilgilenmedi. USG/DONN, bizim ülkemizde de gelişmiş uygulama tekniklerinin uygulanmasının istendiğinden emindir.

Biz, sizin bir profesyonel olarak kendinizi geliştirmekle ilgilendiğinize ve ticari başarınızı modern ve geleceği parlak araçlarla artırmak istediğinize inanıyoruz.

Sheetrock® hazır alçı macunları ve Sheetrock® malzemeleri ile TapeTech® macun uygulama aletleri bu görev için ideal hale getirilmiştir.

Elinizdeki katalog size, şu anda satışta bulunan ürünlerimiz hakkında bir fikir vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Sheetrock® hazır alçı macunları mekanik olarak işlenmesiyle verimliliğinizin ne kadar artırabileceğinizi görmek için bağlayıcılığı olmayan bir tanıtım randevusu alma imkanına da sahibsiniz. Artık ne zamanınız, ne de paranız toz olup uçmasın.

Alçı hammaddesinin geliştirilmesi konusunda 100 yılı aşkın bir tecrübeden yararlanın.

Sheetrock® hazır macunları - GELECEK BUGÜNDÜR!



Sheetrock® Hazır Alçı Macun

Karıştırma işleminin fabrikada yapılması sayesinde, şantiyede sürekli tekrarlanan karıştırma araları yüzünden zaman kayıpları ortadan kalkar. Sadece kapağı açın, karıştırın ve malayla uygulayın. Şantiyede suya ihtiyacınız yok. Özellikleri arasında küçük farklar olan dört ürün emrinizde. Bu sayede uygulama esnasında kişisel zevkler dikkate alınabilir. Sheetrock® hazır alçı macunlar DIN 18180 uyarınca üretilen bütün alçıpan levhalarla kullanılmaya mükemmel bir uygunluk sağlar ve DIN 1168 uyarınca üretilmiş olan dolgu macunlarıyla kombine edilerek hassas macun olarak uygulanabilir. Sheetrock® hazır alçı macunları, Federal Alçı ve Alçıpan Sanayisi Birliği e.V.'nin Alçıpan Sanayi Grubunun 2 no'lu, 2003 Nisan tarihli bilgi formu uyarınca Q1-Q4 dış yüzey kalitelerinin elde edilmesine uygundur ve A2 inşaat malzemesi sınıfı için test edilmiştir.



Sheetrock® Astar

Sheetrock® First Coat aynı zamanda hem astar, hem de ilk boya katıdır. Dış yüzey yapısında gözle görülen farklılıkları azaltır. Bu, içine eklenen beyaz renk pigmentleri sayesinde sağlanır. Elbette Sheetrock® First Coat fabrikada karıştırılmıştır ve Sheetrock® hazır macun gibi, açıldıktan sonra da kapağı kapalı kovada muhafaza edilebilir.



Sheetrock® Kağıt Takviyesi

Profesyonel bir oluk her zaman bir kağıt takviye şeridiyle güçlendirilir. Kağıt, cam elyafı ve kedinden yapışkanlı takviyeye oranla yırtılmaya karşı çok daha dayanıklıdır ve bina hareketlerini çok daha iyi dengeleyebilir. Ayrıca kağıt takviyelerde takviyenin yanlışlıkla sökülmesi önlenir. Özellikle derz kalitesi inşaat işleri için önemli bir değerlendirme kriteridir. Sheetrock® kağıt takviye şeridi Sheetrock® hazır alçı macunla mükemmel bir uyum içindedir.

Sheetrock® Kenar Koruma Profilleri

Sheetrock® kağıt mantolu metal kenar koruma ve bağlantı profili sayesinde uzun ömürlü, çok dayanıklı ve kurulumu kolay dış ve iç köşe kurulumu mümkün olmaktadır. En önemli avantajı, kolay kullanımıyla birlikte, alınan etkileyici sonuçtur. Kağıt, levhanın üst yüzeyiyle sağlam bir bağlantı oluşturur ve çatlak oluşmasını etkin bir şekilde önler. Galvanizli çelik darbelerle karşı güçlü bir koruma sağlar.



Hopper ve TapeTech® dış köşe rulosuyla bağlantılı olarak olağanüstü bir verimlilik artışı elde edebilirsiniz.

Bütün açılara uygun esnek metal köşe koruma bandı mevcuttur.

Sheetrock® Mala Aletleri

İnsanın bazen "işini zora sokmak varken, neden kolay yoldan gidilsin" diye sorası geliyor - macun kutusu ve malalar sayesinde sürekli yeni macun almaktan ve dolayısıyla sürekli kovaya eğilmekten kurtulacaksınız. Bu sayede beliniz zorlanmayacak ve sonuçta daha çabuk çalışabileceksiniz.



Sheetrock® Aksesuarları

ABD'de yılda 3 milyar m²'nin üzerinde alçıpan levha işleniyor - bu yüzden çalışmayı kolaylaştıran, hızlandıran ve daha iyi sonuç alınmasına yardımcı olan çok sayıda fikir geliştirilmesine şaşmamak gerekir. Hopper'den ayaklığa kadar siz de kendi favorinizi mutlaka bulacaksınız.



TapeTech® Mekanik Macun Uygulama Aletleri

Özellikle büyük projelerde elle mekanik macun uygulamanın üstüne yoktur. TapeTech®, verimliliğinizi birkaç katına çıkarmanızı sağlayacak tam ihtiyacınıza uygun aletlerin üreticisidir. Sheetrock® hazır macunlar kimyasal olarak katılaşmadığından, TapeTech® makinelerle kullanılmaya çok uygundur ve üretici tarafından tavsiye edilmektedir.



Sheetrock®

Hazır Alçı Macunları

USG, iç dekorasyonda derz uygulamaları ve tüm yüzey macunlamaları için çeşitli kullanıma hazır macunlar sunmaktadır.

• Sheetrock® hazır alçı macunlarının temeli, özel bir işlemle geçirilerek kremi, kaygan bir macun haline gelecek şekilde fabrikada karıştırılan vinil formülasyonlarıdır. Bu sayede sürekli yüksek bir iş kalitesi mümkün olmakta ve zaman ve para tasarrufu sağlanmaktadır.

• Sheetrock® hazır alçı macunlarının kullanıma hazır olarak satışa sunulduğu için şantiyede suya ihtiyaç duyulmaz.

• İhtiyacınız kadarını kullanın ve sonra kovanın kapağını kapatın – Sheetrock® hazır macunları ağız kapalı kovada kullanıma hazır halde kalır. Atık ortaya çıkmaz.

• Sheetrock® kullanıma hazır alçı macunlarının son derece iyi kaygan ve yapışma özelliğine sahiptir ve hem elle, hem de mekanik olarak uygulanabilir.

• Sheetrock® hazır alçı macunları derzleri kapamaya, finish ve tüm yüzey macunlamasına uygundur.

• Sheetrock® hazır alçı macunların, iç mekanlardaki sürekli kuru kalan sıvaya, beton duvarlara ve pürüzlü betona da uygulanabilir.

Sheetrock® Çok Amaçlı Alçı Macunları Hafif Formül VLS – Kullanıma Hazır



- Sheetrock® çok amaçlı hazır alçı macunların bütün avantajlarına sahiptir
- Sıradan macunlarla aynı hacimde ağırlığı %25'e kadar daha az
- Derzleri doldurmak için son derece uygun
- Düşük çökme
- Ek macunlamaya uygun
- Düzlemesi kolay
- 20 kg'lık kovalarda satılmaktadır (İngilizce ambalaj)

Sheetrock® Çok Amaçlı Alçı Macunları – Kullanıma Hazır



- Çok yönlü kullanılabilir: Oluk doldurmak, ek macunlama, iki alçıpan levhanın birbirine yapıştırılması ya da tüm yüzeyin macunlanması
- Ek macunlama için mükemmel
- Derz doldurmaya uygun
- Alçıpandaki kırıkları tamir etmek için ideal
- Düzlenmesi kolay
- 20 kg'lık kovalarda satılmaktadır

Sheetrock® Çok Amaçlı Alçı Macunları Hafif Plus 3 – Kullanıma Hazır



- Sheetrock® Çok Amaçlı Alçı Macunların bütün avantajlarına sahiptir
- sıradan macunlarla aynı hacimde olmasına rağmen ağırlığı %35'e kadar daha düşüktür
- Kayıp daha düşüktür
- Düzlenmesi kolay
- 20 kg'lık kovalarda satılmaktadır

Hazır Macun Seçme Rehberi

Uygulama Örnekleri	Sheetrock®				
	Çok Amaçlı Macunları Hafif Formül VLS – Kullanıma Hazır	Çok Amaçlı Macunları – Kullanıma Hazır	Çok Amaçlı Macunları Hafif Plus 3 – Kullanıma Hazır	Oluk Dolgusu – Kullanıma Hazır	Astar First Coat Kullanıma Hazır
Takviye Şeridinin Yerleştirilmesi	-
Ön Macunlama, Sheetrock® Kenar Koruma ve Bağlantı Profilleri, Tespit Araçları	-	-
Ek Macunlama (Finish)	-	-
Tüm Yüzey Alçı Macunlaması	-	-
İki Alçıpan Levhanın Yapıştırılması	-
Desen İşlemek	-	-
Alçıpan Levhalardaki ve Duvarlardaki Kırıkların Tamiri (neme maruz kalmayan yüzeylerde)	-	-
İç Mekanlardaki Kuru Sıva ve Beton Zemin Üzerine Mekanik Uygulama	-	-

.... Tercih edilen uygulama

... çok uygun

.. uygun

- uygun de il

Sheetrock® Derz Dolgusu – Kullanıma Hazır



- Mükemmel derz dolgusu ve takviye şeridi yatağı
- Olağanüstü yapışkanlık ve yırtılma direnci özellikleri. İki alçıpan levhayı birbirine yapıştırmaya en uygun macunumsu malzeme
- 20 kg'lık kovalarda satılmaktadır

Sheetrock® Tamir Alçı Macunu – Kullanıma Hazır



- Alçıpan duvarlarda ve alçı tavanlarda çok yönlü tamiratlar için
- Kuru sıva ve beton üzerine de uygulanabilir
- Kolay kullanım için pratik ambalajda
- Neredeyse hiç çökmez ve kolay düzlenir
- Açıldıktan sonra da kapalı ambalajda uzun süre muhafaza edilebilir
- Kapağında tekrar kullanılabilir mala bulunur
- 1,3 litrelik ambalajda satılır

Sheetrock® Tamir Alçı Macunu – Kullanıma Hazır



- Bağlantı kenarlarındaki çatlakları tamir etmek ve macunla kapatmak için ideal
- Piyasada bulunan kartuşlu tabancalara kullanılmaya uygundur
- Neredeyse hiç çökmez ve kolay düzlenir
- 0,31 litrelik tüpte satılmaktadır (İngilizce ambalaj)

Sheetrock® Astar First Coat – Kullanıma Hazır

Sheetrock® First Coat, yeni alçıpan duvarların ve tavanların astarlanması için özel olarak geliştirilmiştir. Takviye şeritlerinin, macunların ve alçıpanın farklı emiciliklerini ve farklı yüzey yapılarını dengeler ve düz bir yüzey yaratır. Sheetrock® Astar First Coat'a beyaz renk eklenmiştir ve dolayısıyla ilk boya katı olarak da kullanılmaya uygundur.



- Fırçayla ruloyla, Airless püskürtücülerle ya da konvansiyonel spreylerle kolayca uygulanır
- Çok ekonomiktir, 7-12 m2 için 1 litre yeterli
- Derzlerin ve başka pürüzlerin izlerini asgariye düşürür
- Mükemmel örtme özelliği
- Beyaz renk katılmıştır; aynı zamanda ilk boya katı işlevi görür
- Lignin'i önler
- Çabuk kurur, düz bir çalışma yüzeyi oluşturur
- Kolay ve ekonomik kullanım
- Alçıpan, beton, sıva ya da eski boya üzerine uygulanabilir
- 18.9 litrelik kovalarda satılmaktadır (İngilizce ambalaj)



Uygulama ve Kullanım Bilgileri

Daha İyi Sonuç Almanız İçin Öneriler

- Her zaman Sheetrock® kağıt takviye şeridi kullanın
- Levha kenarlarını birbirine dayanacak şekilde yerleştirin (AK kenarlarla malzemedeki tasarruf sağlarsınız)
- Sheetrock® kağıt takviye şeridi ve Sheetrock hazır alçı macun kullanıldığında, kenarın kıvrılması gerekmez
- Yeterli (çapraz) havalandırma olmasını sağlayın
- Sheetrock® sadece 10°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır
- Sheetrock® hazır macun bir kez donarsa, kovayı yapay olarak ısıtmak yerine oda sıcaklığında çözülmeye bırakın

Bunlardan kaçının:

- Sheetrock® hazır alçı macun dış mekanlarda kullanmayın
- Asla sert (kimyasal olarak katılaştıran) macunları Sheetrock® hazır macunların üzerine uygulamayın (fakat sert macunların üzerine Sheetrock® rahatlıkla uygulanabilir).
- Sheetrock® ürünlerini sürekli neme maruz kalan duvarlara uygulamayın

USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi
Deniz Blok Da: 6
TR Cekmeköy-Ümraniye-İstanbul
Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com
www.usg.com/europe